HENRY SCHEIN®
BRAND PRODUCTS

LABOR

HENRY SCHEIN® IV-SCHNELLTESTS

SCHNELLE ERGEBNISSE. EINFACHE ANWENDUNG.

Hohe Genauigkeit und leicht abzulesen.



Bestellen Sie noch heute auf **HENRYSCHEIN-MED.DE**

EIGENMARKEN

ZUVERLÄSSIGE QUALITÄT

INTELLIGENTES SPAREN

25-1030 | 07-2025

HENRY SCHEIN®
BRAND PRODUCTS

LABOR

HENRY SCHEIN® IV-SCHNELLTESTS

WB= Vollblut
S = Serum
P= Plasma
ng/ml = Nanogramm
pro Milliliter

Produktname	HbA1c-Schnelltestkassette	cTnI-Schnelltestkassette (Kardiales Troponin I)	cTnT-Schnelltestkassette (Kardiales Troponin T)
Artikel-Nr.	5724243	5724244	5724245
Inhalt pro Verpackungseinheit	10	10	10
Beschreibung	Ein zuverlässiger und schneller Test zur Diabetesüberwachung durch Messung des HbA1c-Spiegels mittels chromatographischem Vollblut-Immunoassay. Ergebnisse in 10 Minuten.	Ein Schnelltest für den qualitativen Nachweis von kardialem Troponin I (cTnI) in Vollblut, Serum oder Plasma zur Unterstützung der Diagnose eines Myokardinfarkts (MI).	Der cTnT-Schnelltest ist ein schneller chromatographischer Immunoassay für den qualitativen Nachweis von humanem kardialem Troponin T in Vollblut, Serum oder Plasma zur Unterstützung der Diagnose eines Myokardinfarkts (MI).
Format	Kassette	Kassette	Kassette
Prinzip[1]	Chromatographischer Immunoassay	Chromatographischer Immunoassay	Chromatographischer Immunoassay
Probe[1]	VB	VB/S/P	VB/S/P
Lagertemperatur[1]	2-30° C	2-30° C	2-30° C
Haltbarkeit[1]	2 Jahre	2 Jahre	2 Jahre
Ablesezeit (Minuten)	10	10	10
Sensitivität[1]	> 99,9 %	97,60 %	98,60 %
Spezifität[1]	98,70 %	99,40 %	99,50 %
Genauigkeit[1]	99,10 %	99,10 %	99,40 %
Grenzwer[1]	6 % ~ 9 %	0,5 ng/ml In Proben können weniger als 0,5 ng/ml cTnI nicht nachgewiesen werden. Ein negatives Ergebnis schließt die Möglichkeit eines Myokardinfarkts zu keinem Zeitpunkt aus.	0,5 ng/ml Der cTnT-Schnelltest ist ein schneller chromatographischer Immunoassay für den qualitativen Nachweis von humanem kardialem Troponin T in Vollblut, Serum oder Plasma zur Unterstützung der Diagnose eines Myokardinfarkts (MI).

[1] Weitere Informationen entnehmen Sie bitte der Gebrauchsanweisung.

Bestellen Sie noch heute auf **HENRYSCHEIN-MED.DE**

EIGENMARKEN

ZUVERLÄSSIGE QUALITÄT

INTELLIGENTES SPAREN

25-1030 | 07-2025

HENRY SCHEIN®
BRAND PRODUCTS

LABOR

HENRY SCHEIN® IV-SCHNELLTESTS

WB= Vollblut
S = Serum
P= Plasma
ng/ml = Nano-gramm pro Milliliter

Produktname	Henry Schein® D-Dimer-Schnelltestkassette	Henry Schein® RSV-Schnelltestkassette F50:G62	Henry Schein® Norovirus-Schnelltestkassette
Artikel-Nr.	5724246	5724247	5724248
Inhalt pro Verpackungseinheit	10	20	10
Beschreibung	Der D-Dimer-Schnelltest ist ein einfacher Test, der eine Kombination aus mit anti-D-Dimer-Antikörpern beschichteten Partikeln und Erfassungsreagenzien verwendet, um D-Dimer in Vollblut oder Plasma qualitativ nachzuweisen und so die Diagnose einer disseminierten intravasalen Koagulopathie (DIC), einer tiefen Venenthrombose (TVT) und einer Lungenembolie (LE) zu unterstützen.	Die RSV-Schnelltestkassette (Respiratorisches Synzytial-Virus, Nasopharyngealabstrich/ Nasenaspirat) ist ein schneller chromatographischer Immunoassay für den qualitativen Nachweis des RSV-Antigens in humanen Nasopharyngealabstrich- oder Nasenaspiratproben. Der Test dient der schnellen Differenzialdiagnose von RSV und Virusinfektionen.	Der Norovirus-Schnelltest ist ein schneller chromatographischer Immunoassay für den qualitativen Nachweis von Noroviren in humanen Stuhlproben und unterstützt die Diagnose einer Norovirus-Infektion.
Format	Kassette	Kassette	Kassette
Prinzip[1]	Chromatographischer Immunoassay	Chromatographic Immunoassay	Chromatographic Immunoassay
Probe[1]	VB/P	Nasenaspirat, Nasopharyngealabstrich	Stuhlprobe
Lagertemperatur[1]	2-30° C	2-30° C	2-30° C
Haltbarkeit[1]	2 Jahre	2 Jahre	2 Jahre
Ablesezeit (Minuten)	10	15	15
Sensitivität[1]	97,2 % (intern) 92,0 % (unabhängiges Labor)	92,7 % (Nasopharyngealabstrich) 92,6 % (Nasenaspirat)	95,70 %
Spezifität[1]	94,0 % (intern) 89,9 % (unabhängiges Labor)	98,0 % (Nasopharyngealabstrich) 98,5 % (Nasenaspirat)	91,70 %
Genauigkeit[1]	96,4 % (intern) 90,2 % (unabhängiges Labor)	95,6 % (Nasopharyngealabstrich) 96,0 % (Nasenaspirat)	94,30 %
Grenzwer[1]	500 ng/ml	350–5000 ng/ml	n. zutr. Es wurde eine Kreuzreaktivität mit verschiedenen Organismen festgestellt. Eine Liste der Organismen, die beim Test mit der Norovirus-Schnelltestkassette negativ ausfielen, finden Sie in der Gebrauchsanweisung.

[1] Weitere Informationen entnehmen Sie bitte der Gebrauchsanweisung.

Bestellen Sie noch heute auf **HENRYSCHEIN-MED.DE**

EIGENMARKEN

ZUVERLÄSSIGE QUALITÄT

INTELLIGENTES SPAREN

25-1030 | 07-2025

HENRY SCHEIN®
BRAND PRODUCTS

LABOR

HENRY SCHEIN® IV-SCHNELLTESTS

WB= Vollblut
S = Serum
P= Plasma
ng/ml = Nano-gramm pro Milliliter

Produktname	Henry Schein® Multi-Drug-Schnelltestbecher (E) – 9 Betäubungsmittel	Henry Schein® FOB-Schnelltestkassette
Artikel-Nr.	5724249	5724250
Inhalt pro Verpackungseinheit	25	25
Beschreibung	Schnelltest für den gleichzeitigen qualitativen Nachweis von 9 Betäubungsmitteln und Betäubungsmittel-Metaboliten im humanen Speichel. Erkennt Kokain, Amphetamin, Phencyclidin, Opiate, Ketamin, Methylendioxymethamphetamin (Ecstasy), Methamphetamin, Benzodiazepine und Tetrahydrocannabinol (Marihuana). Praktische Handhabung und hohe Präzision. Test auf mehrere Betäubungsmittel in einem Durchgang. Die 9 Betäubungsmittel, die dieser Test nachweisen kann: 1. Kokain (COC 20) 2. Amphetamin (AMP 50) 3. Phencyclidin (PCP 10) 4. Opiate (OPI 40) 5. Ketamin (KET 50) 6. Methylendioxymethamphetamin (MDMA 50) 7. Methamphetamin (MET 50) 8. Benzodiazepine (BZO 30) 9. Marihuana (THC 50)	Ein schneller, einstufiger Test für den qualitativen Nachweis von okkultem Blut im humanen Stuhl.
Format	Becher	Kassette
Prinzip[1]	Chromatographischer Immunoassay	Chromatographischer Immunoassay
Probe[1]	Speichel	VB/S/P
Lagertemperatur[1]	2–30°C	2–30°C
Haltbarkeit[1]	2 Jahre	2 Jahre
Ablesezeit (Minuten)	1 Minute	5 Minuten
Sensitivität[1]	Beachten Sie für jeden Test die Gebrauchsanweisung (IFU).	95 %
Spezifität[1]	Beachten Sie für jeden Test die Gebrauchsanweisung (IFU).	99,5 %
Genauigkeit[1]	Beachten Sie für jeden Test die Gebrauchsanweisung (IFU).	98,6 %
Grenzwer[1]	Beachten Sie für jeden Test die Gebrauchsanweisung (IFU).	50 ng/ml

[1] Weitere Informationen entnehmen Sie bitte der Gebrauchsanweisung.

Exclusively produced for:
HENRY SCHEIN®
Hangzhou AllTest Biotech Co.,Ltd.
#550, Yinhai Street,
Hangzhou Economic & Technological Development Area,
Hangzhou, 310018, P.R. China
www.alltests.com.cn
Email: info@alltests.com.cn

EC REP
MedNet EC-REP GmbH
Borkstrasse 10
48163 Muenster Germany
Rev.2025/03

Medimap Ltd
2 The Drift
Suffolk
Thurston
IP31 3RT
United Kingdom

Index of Symbols

	Consult instructions for use		Tests per kit	2°C 30°C	Store between 2-30°C
IVD	For in vitro diagnostic use only	LOT	Batch code	REF	Catalogue number
EC REP	Authorized representative in the European Community/ European Union		Use-by date		Do not re-use
	Do not use if package is damaged and consult instructions for use		Manufacturer		Caution

Bestellen Sie noch heute auf **HENRYSCHEIN-MED.DE**

EIGENMARKEN

ZUVERLÄSSIGE QUALITÄT

INTELLIGENTES SPAREN

25-1030 | 07-2025